## Ausrüstung für die FFA Praxis - Ausbildung

Die Persönliche Schutzaurüstung (PSA) und das Werkzeug müssen vom Kursteilnehmer im gewarteten und normgerechten Zustand bereitgestellt werden.

Die Motorsägen und Äxte sind mit einem zweckmäßigen Schwert- bzw Schneidenschutz auszustatten.

Eine wasserfeste Beschriftung des Werkzeuges verhindert Verwechslungen und erleichtert das Auffinden in der Werkstätte und während der Praxis im Wald!

| Bezeichnung  | Type / Wo / Wie     | Stück |
|--|---------------------|-------|
| Persönliche Schutzausrüstung                                   |                     |       |
| Forsthelm mit Gesichts- und Gehörschutz ( Nackenschutz )       | max. 4 Jahre        | 1     |
| Schnittschutzhose  |                     | 1     |
| Forstjacke   |                     | 1     |
| Sicherheitsschuhe/-stiefel mit Schutzkappe u. Schnittschutz    | KI. II              | 1     |
| Arbeitshandschuhe (für Motorsägenarbeit)                       |                     | 1     |
| Arbeitshandschuhe aus Leder ( für die Arbeit mit Stahlseilen ) |                     | 1     |
| Erste - Hilfe - Paket für Forstwirtschaft                      | am Mann/an der Frau | 1     |

Sonstiges: Robuster, sichtbarer Regenschutz , Wechselbekleidung für kalte Witterung, gut sichtbare Unterbekleidung, Haube od. Stirnband, Rucksack od. Tasche für Arbeitsmittel.

| Motorsägen und Werkzeug                               |  |   |
|---|--|---|
| Motorsäge für Starkholz ( Schienenlänge 45 cm )       | zB. Husq. 357 od. 560, Stihl 362 3/8" od325" Teilung | 1 |
| Motorsäge für Schwachholz ( Schienenlänge bis 40 cm ) | zB. Husq. 346 od. 550, Stihl 261; .325" Teilung      | 1 |

Die Motorsägen sind gewartet und aufgetankt für die Praxis bereitzustellen!

Das Instandsetzen der Motorsägenketten erfolgt am Kursanfang mit dem Praxistrainer!

Bei gebrauchten Motorsägenketten ist eine Mindestzahnlänge von 5 mm erforderlich.

| Rundfeile NEU! mit Feilgriff                                       | 5,2 mm ( 3/8" Teilung )             | 2 |
|--|-------------------------------------|---|
| Rundfeile NEU! mit Feilgriff                                       | 4.8 mm (.325" Teilung)              | 2 |
| Flachfeile NEU! mit Feilgriff                                      | 15 cm / 6 "                         | 1 |
| Feilbock   |                                     | 1 |
| PA Kunststoffkeile <b>NEU</b> -wertig! ( Schlagfläche abgekantet ) | Länge 19 cm - Breite ca. 2,5 cm     | 1 |
| PA Kunststoffkeile <b>NEU</b> -wertig! ( Schlagfläche abgekantet ) | Länge 25 cm - Breite ca. 2,5 cm     | 2 |
| PA Kunststoffkeile <b>NEU</b> -wertig! ( Schlagfläche abgekantet ) | Länge 25 cm - Breite ca. 3 cm       | 2 |
| PA Kunststoffkeile <b>NEU</b> -wertig! ( Schlagfläche abgekantet ) | Länge 31 cm - Breite ca. 3 cm       | 1 |
| Zündkerzenschlüssel  |                                     | 1 |
| Schraubenzieher für Vergasereinstellung                            |                                     | 1 |
| Gurt mit zwei Keiltaschen und Maßbandhalterung                     |                                     | 1 |
| Forst - Rollmaßband  | 15 lfm ( Haken kantig geschliffen ) | 1 |
| Hochleistungs-AXT mit geradem Stiel ( ca. 60 - 70 cm )             | mindestens 1.7 kg.                  | 1 |
| Axt für Schwachholzernte   | ca. 1,4 kg                          | 1 |
| Sappel   | Spitze instandgesetzt               | 1 |
| Fällheber mit Wendehaken   | wenn vorhanden                      | 1 |
| Wiedehopfhaue (Blattlänge mindestens 15 cm)                        | Blatt und Schneide geschärft        | 1 |

## Treibstoffe und Kombikanister werden von der Schule beigestellt.

Die PSA und das Werkzeug werden am Praxisanfang von den ÖBf Praxistrainern auf ihre sicherheitstechnische Eignung und Vollständigkeit kontrolliert. Fehlendes sowie nicht dem "Stand der Technik" entsprechendes Werkzeug wird vor Praxisbeginn auf Kosten des Kursteilnehmers ersetzt und ergänzt.